

EL CRÍALO EN LA PROVINCIA DE ALICANTE



Clamator glandarius, su nombre vulgar el críalo o cucut reial. Longitud de unos 40 cm, con una cola larga que destaca como aspecto diferenciador. La zona superior de su cuerpo pardo oscura con moteado blanco. La parte inferior del cuerpo blanquecino, en la cabeza posee un penacho oscuro. Su cola gris franjeada con manchas blancas.

Su visión por primera vez nos hace pensar, hasta que llegamos a la conclusión que estamos viendo un críalo.

A diferencia del cuco, la urraca cría también al pollo de críalo y suele nacer antes que sus hermanos, pero posteriormente se les ve con los juveniles de urraca aunque logra independizarse de padres que el resto de la poblada.

Prefiere pinadas cercanas a los cultivos de olivo y algarrobo, que es dónde suelen situar los nidos las urracas. Aunque no desprecian pinos tupidos y altos.

Su puesta varia entre 10 y 20 huevos, que puede incluso parasitar un mismo nido con varios huevos de la misma o distinta pareja de críalos.

Finales de mayo principios de junio ya se pueden ver los primeros críalos jóvenes, mientras sus progenitores buscan nuevas zonas más hacia el norte.

Sus continuas algarabías detrás de las urracas son verdaderas escenas que merecen la pena pararse y deleitarse en su seguimiento. De unos oteaderos avistarán a las urracas y posteriormente irán alejándola del nido para que la hembra pueda sin ser vista depositar el huevo en el nido hospedador, que será el hogar de su nuevo hijo.

Esta enigmática ave nos visita coincidiendo con la explosión de las primeras orugas de diferentes lepidópteros entre los que cabe destacar la procesionaria del pino. Las primeras semanas de marzo ya es visible en determinadas zonas que presentan niveles altos de alimento(insectos variados, pequeños invertebrados, lagartijas, orugas de procesionaria...etc)

Su potente grito es el que lo delata en la zona y la continua presión sobre las urracas les hace que no pasen desapercibidos.

La zona de Aigües de Busot, entre otras es la más apta para observar a esta ave tan escurridiza.

Otras zonas de gran abundancia serian: Jijona, Orxeta, La Vila Joisa, Sant Visent del Raspeig, Finestrat, Sella, Altea.... etc.